



Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Zapytanie

Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczenia oraz na wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logistycznej w sali szkolnej nr 259 w budynku laboratorium według poniższej specyfikacji:

CZĘŚĆ I (remont pomieszczenia):

1. Zerwanie starej nawierzchni z podłogi wykonanej z płytek PCV- 33,6 m²;
2. Wykonanie wylewki poziomującej na posadzce - 33,6 m²;
3. Usunięcie luźnych lub uszkodzonych tynków;
4. Wywóz gruzu;
5. Zagruntowanie ścian i sufitu pod gładź oraz pod farbę: sufit- 33,6 m², ściany- 74,2 m²;
6. Wykonanie gładzi na ścianach i suficie: sufit - 33,6 m², ściany - 74,2 m²;
7. Malowanie ścian i sufitu: farba emulsyjna sufit 33,6 m², ściany 74,2m² (w tym lamperia farbą olejną);
8. Wykładzina wylewana na podłogi, wywijana na cokoły 33,6 m² + 10 cm na cokół;
9. Wymiana kratki wentylacyjnej;
10. Renowacja futryn i drzwi wejściowych do sali (usunięcie starej powłoki farby, szpachlowanie i szlifowanie z obu stron) 1 szt. – drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze całkowitym 200 cm x 130 cm.

CZĘŚĆ II (wykonanie instalacji elektrycznej i logistycznej):

1. Instalacja elektryczna podtynkowa:
 - a. przewód elektryczny 3x1,5 ok. 50 mb;
 - b. gniazda wtykowe z uziemieniem 4 szt.;
 - c. lampy świetlówkowe 9 szt.;
2. Instalacja elektryczna i logistyczna natynkowa (zasilanie komputerów):
 - a. koryta plastikowe 10x6 cm ok. 35 mb;



- b. przewód elektryczny 3x1,5 ok. 50 mb;
- c. gniazda wtykowe typu DATA 10 x 4 szt.
- d. gniazda internetowe 12 szt.;
- e. przewód internetowy- szpula 305 mb;
- f. skrzynka RAC na 6 switchy 1 szt.;
- g. switch 24 port zarządzalny 1GB 1 szt.;
- h. listwa zasilająca do skrzynki RAC,
- i. punkt dostępowy Wi-Fi.

Elektryczna rozdzielnia zasilająca znajduje się na korytarzu przy sali nr 259.

**Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na część I lub część II)
lub całościowych.**

Przewidywany termin wykonania usługi do 13.12.2016 roku. Jednocześnie prosimy o podanie kosztu materiałów i robocizny w rozbiciu na poszczególne punkty wykonania w/w remontu.

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły (Warszawa, ul. Spokojna 13 I piętro p. 214) lub via e-mail (info@fotospokojna.com) w terminie **do 18 listopada 2016 r.**

Osoby do kontaktu:

Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych
48 22 838 70 91

Krzysztof Jędrzejewski
Specjalista ds. technicznych w ZSF
48 22 838 70 92

Z poważaniem
Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych
01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13